


PVC-Banner mit Ösen



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu!

Maßstab 1:1 im Endformat anlegen - keine Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand (y)
5.0cm



Randabstand Ösen (z)
3.0cm

! Bitte keine Ösen im Layout anlegen!


A = Datenformat

B = Endformat

C = Metallösen Durchm. 2,5cm



PVC-Banner mit Hohlsaum



Bei **Bannern mit Hohlsaum** bestellen Sie immer **das sichtbare Maß**.

Beispiel: Von Anfang Stange (oben) bis Ende Stange (unten) ist das errechnete Maß 300cm. Sie bestellen dann ein Banner mit einer Höhe von 300cm. Diese Höhe beinhaltet also den Hohlsaum. Dieser liegt innerhalb des bestellten Endformats. Bei einseitig bedruckten Bannern bleibt die Rückseite des Hohlsaumes unbedruckt. Bei zweiseitig bedrucktem Banner wird die Hintergrundfläche des Motivs automatisch von uns vergrößert und angepasst.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu!

Beschnittzugabe
0.0cm (nicht benötigt)

Sicherheitsabstand
**Hohlsaum Durchmesser x2
an den Hohlsaumseiten
Sonstige Seiten 5cm**

A = Datenformat inkl. Durchmesser
Hohlsaum

B = Endformat inkl. Durchmesser
Hohlsaum

WERBEBANNER

Anforderungen Druckdaten / Datenanlieferung

- Dateitypen:** **empfohlen - PDF/X-3:2002** oder JPG, PNG, TIFF
(ungeeignet sind Dateiformate wie z.B. Word oder Exel
oder daraus generierte PDF-Dateien)
- Dateiformat:** Bitte legen Sie die Druckdaten exakt nach den Vorgaben des Datenblattes an (**ohne Beschnitt**, Seitenabstände usw.)
- Farbprofil:** im **CMYK** Farbmodus anlegen
- Auflösung:** optimal - **150 - 300 dpi**
Orientierungshilfe:
Betrachtungsabstand zu Datenauflösung bei 1:1 Endformat:
0m - 2m => 150 - 300 dpi
2m - 5m => 120 - 150 dpi
> 5m => 80 - 100 dpi
Für die perfekte Wiedergabe von Details empfehlen wir eine Auflösung von 300 dpi.
- Format:** bis 500 cm => im Maßstab 1:1
ab 500 cm => im Maßstab 1:10
(die Auflösung ist im gleichen Maßstab zu erhöhen)
- Abstände:** notwendige Sicherheitsabstände, Beschnittzugaben ect.
finden Sie im jeweiligen Datenblatt
- Schneidemarken und Rahmen:** Keine Passermarken, Schneide- oder Falzmarken sowie Farblegenden / Farbstreifen anlegen.
Ebenso keine Objekt-, Beschnitt-, Endformat- oder Anschnittrahmen anlegen.
- Schriften:** alle Schriften müssen eingebettet und in Pfade / Kurven konvertiert werden.
- Mehrere Motive:** Jedes Motiv als Einzeldatei speichern.
- Layout-Service :** Benötigen Sie Hilfe?
Gerne übernehmen wir die Anpassung Ihrer Daten oder auch die gesamte grafische Gestaltung Ihrer Druckvorlagen.
Die Kosten variieren nach Aufwand. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!