


PVC-Banner mit Ösen



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu!

Beschnittzugabe (x)
1.0cm

Sicherheitsabstand (y)
5.0cm



Randabstand Ösen (z)
3.0cm

! Bitte keine Ösen im Layout anlegen!

A = Datenformat


B = Endformat

C = Metallösen Durchm. 2,5cm



KUTNAR
WERBETECHNIK

PVC-Banner mit Hohlraum



Bei **Bannern mit Hohlraum** bestellen Sie immer **das sichtbare Maß**.

Beispiel: Von Stangenanfang (oben) bis Stangenende (unten) ist das errechnete Maß 300cm. Sie bestellen somit ein Banner mit einer Höhe von 300cm. Diese Höhe beinhaltet also den Hohlraum. Dieser liegt innerhalb des bestellten Endformats. Bei einseitig bedruckten Bannern bleibt die Rückseite des Hohlraumes unbedruckt. Bei zweiseitig bedrucktem Material wird die Hintergrundfläche des Motivs automatisch von uns vergrößert und angepasst.

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu!

Beschnittzugabe
0.0cm (nicht benötigt)

Sicherheitsabstand
Hohlraum Durchmesser x2
an den Hohlraumseiten
Sonstige Seiten 5cm

A = Datenformat inkl. Durchmesser Hohlraum

B = Endformat inkl. Durchmesser Hohlraum

KUTNAR
WERBETECHNIK

WERBEBANNER

Anforderungen Druckdaten / Datenanlieferung

- Dateitypen:** **empfohlen - PDF/X-3:2002** oder JPG, PNG, TIFF
(ungeeignet sind Dateiformate wie z.B. Word oder Exel
oder daraus generierte PDF-Dateien)
- Dateiformat:** Bitte legen Sie die Druckdaten exakt nach den Vorgaben des Datenblattes an (Beschnittzugaben, Seitenabstände usw.)
- Farbprofil:** im **CMYK** Farbmodus anlegen
- Auflösung:** optimal - **150 - 300 dpi**
Orientierungshilfe:
Betrachtungsabstand zu Datenauflösung bei 1:1 Endformat:
0m - 2m => 150 - 300 dpi
2m - 5m => 120 - 150 dpi
> 5m => 80 - 100 dpi
Für die perfekte Wiedergabe von Details empfehlen wir eine Auflösung von 300 dpi.
- Format:** bis 500 cm => im Maßstab 1:1
ab 500 cm => im Maßstab 1:10
(die Auflösung ist im gleichen Maßstab zu erhöhen)
- Abstände:** notwendige Sicherheitsabstände, Beschnittzugaben ect.
finden Sie im jeweiligen Datenblatt
- Schneidemarken und Rahmen:** Keine Passermarken, Schneide- oder Falzmarken
sowie Farblegenden / Farbstreifen anlegen.
Ebenso keine Objekt-, Beschnitt-, Endformat- oder
Anschnittrahmen anlegen.
- Schriften:** alle Schriften müssen eingebettet und in Pfade / Kurven
konvertiert werden.
- Mehrere Motive:** Jedes Motiv als Einzeldatei speichern.
- Layout-Service :** Benötigen Sie Hilfe?
Gerne übernehmen wir die Anpassung Ihrer Daten oder auch
die gesamte grafische Gestaltung Ihrer Druckvorlagen.
Die Kosten variieren nach Aufwand. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!